

MĚSTSKÝ ÚŘAD VLAŠIM

Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

čj: ZIP 89 387/20 VrJ
spis. zn. ZIP 34 365/2020 VrJ

oprávněná úřední osoba: Jana Vrbová
tel: 313 039 362
724 187 282
e-mail: jana.vrbova@mesto-vlasim.cz

datum: 04.11.2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Rozhodnutí

Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, jako místně a věcně příslušný vodoprávní úřad ve smyslu § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění a ustanovení § 25 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, žadateli – právnické osobě - **Obec Tehov, Tehov 2, 258 01 Vlašim, IČ 00508501**

I. schvaluje

dle ustanovení § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění, kanalizační řád stavby kanalizace pro veřejnou potřebu pro obec Tehov, část Tehov, povolené pod názvem „**Tehov–odkanalizování a čištění vod**“ za účelem odkanalizování obce, v katastrálním území Tehov, v kraji Středočeském, okrese Benešov, ČHP 1-09-03-0070-0-00, ve vodním útvaru podzemních vod 63204 – Krystalinikum v povodí Střední Vltavy – severní část, ve vodním útvaru povrchových vod DVL_0510 Štěpánovský potok od pramene po ústí do toku Sázava. Souřadnice stavby podle JSTK: počáteční $X_1=1087116$, $Y_1=708894$ koncové $X_2=1087015$, $Y_2=709446$.

Vlastníkem i provozovatelem veřejné oddílné kanalizace je Obec Tehov, Tehov 2, 258 01 Vlašim, IČ 00508501.

II. stanovuje podmínky, za kterých se kanalizační řád schvaluje

1. veškeré změny v průběhu platnosti kanalizačního řádu budou předem projednány s vodoprávním úřadem
2. jednotliví producenti odpadních vod musí dodržovat stanovenou maximální míru znečištění danou kanalizačním řádem
3. zjištěné případy vypouštění odpadních vod v rozporu s kanalizačním řádem kanalizace budou včas oznámeny orgánům státní správy, správci vodního toku a budou učiněna taková opatření, aby bylo zabráněno následným škodám, popř. haváriím.
4. schválený kanalizační řád je součástí tohoto rozhodnutí.
5. Do veřejné kanalizace zakazuje
 - a. vypouštění odpadních vod nad rámec uvedených koncentračních limitů
 - b. vypouštění dešťových vod
 - c. vypouštění balastních vod – přepady ze studní, drenáže
 - d. vypouštění odpadních vod z chovu zvířat
 - e. vypouštění odpadních vod s obsahem ropných látek a tuků
 - f. vypouštění odpadních vod technologických a odpadů z provozoven
6. průmyslovým a jiným producentům odpadních vod stanovuje limity jakosti odpadních vod, které nesmí být překročeny, v těchto ukazatelích:

Ukazatel znečištění	Max. hodnota – prům. (pro směsný vzorek)	Max. hodnota – max. (pro bodový vzorek)	poznámka
CHSK - Cr	800 mg/l	1000 mg/l	
BSK5	400 mg/l	500 mg/l	
NL	350 mg/l	420 mg/l	
Tuky a oleje (extrah.látky)	55 mg/l	80 mg/l	
Tenzidy	7 mg/l	10 mg/l	
Ropa, ropné látky	5 mg/l	10 mg/l	
Látky fenolického charakteru	20 mg/l	30 mg/l	
Rozpuštěné látky	1500 mg/l	2200 mg/l	
Rozpustné a anorganické soli	1000 mg/l	1500 mg/l	
N-NH4+	40 mg/l	50 mg/l	
N celkový	55 mg/l	70 mg/l	
P celkový	10 mg/l	13 mg/l	
Celková sušina	3000 mg/l	3000 mg/l	
Měď	0,7 mg/l	0,7 mg/l	
Zinek	2,5 mg/l	2,5 mg/l	
železo	10 mg/l	10 mg/l	
pH	6,5 – 9,5	6,5 – 9,5	
Teplota	40 °C	40 °C	
Chlorované uhlovodíky	0,005 mg/l	0,005 mg/l	
arsen	0,1 mg/l	0,1 mg/l	
Chrom celkový	0,5 mg/l	0,5 mg/l	
kadmium	0,01 mg/l	0,01 mg/l	
Kobalt	0,05 mg/l	0,05 mg/l	
nikl	0,2 mg/l	0,2 mg/l	
olovo	0,4 mg/l	0,4 mg/l	
truť	0,0015 mg/l	0,0015 mg/l	
selen	0,05 mg/l	0,05 mg/l	
vanad	0,05 mg/l	0,05 mg/l	
stříbro	0,1 mg/l	0,1 mg/l	
molybden	0,05 mg/l	0,05 mg/l	
Kyanidy celkové	0,2 mg/l	0,2 mg/l	
Kyanidy toxické	0,1 mg/l	0,1 mg/l	
AOX	0,2 mg/l	0,2 mg/l	
PCB	0,001 mg/l	0,001 mg/l	
Salmonela sp. *)	Negativní nález	Negativní nález	
Radioaktivní látky:			
I. Ra ²²⁶ , Po ²¹⁰ , Ra ²²⁸ , transurany	2 Bq/l	2 Bq/l	
II. Sr ⁹⁰ , Cs ¹³⁷ , a ostatní	20 Bq/l	20 Bq/l	
III. C ¹⁴ , H ³	1000 Bq/l	1000 Bq/l	

Odůvodnění:

Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad obdržel dne 08.09.2020 žádost právnické osoby Obce Tehov, Tehov 2, 258 01 Vlašim, IČ 00508501 o schválení kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu pro obec Tehov, část Tehov, povolené vodoprávním úřadem MěÚ Vlašim dne 16.08.2016 pod čj. ZIP 19 257/16 VrJ, které nabylo právní moci dne 15.09.2016, pod názvem „Tehov–odkanalizování a čištění vod“ za účelem odkanalizování obce, v katastrálním území Tehov, v kraji Středočeském, okrese Benešov, ČHP 1-09-03-0070-0-00, ve vodním útvaru podzemních vod 63204 – Krystalinikum v povodí Střední Vltavy – severní část, ve vodním útvaru povrchových vod DVL_0510 Štěpánovský potok od pramene po ústí do toku Sázava. Souřadnice stavby podle JSTK: počáteční X₁=1087116, Y₁=708894 koncové X₂=1087015, Y₂=709446.

Vlastníkem i provozovatelem veřejné oddílné kanalizace je Obec Tehov, Tehov 2, 258 01 Vlašim, IČ 00508501

Žádost byla doložena:

- projektová dokumentace skutečného provedení stavby – (nadále součástí spisu č. ZIP 34 471/2020 VrJ)
- kanalizační řád vyhotovený Ing. Milošem Kokešem, Třebíč s datem 05/2020
- vyjádření Povodí Vltavy, s.p., Praha čj: 50004/2020/240-Sy ze dne 22.07.2020 - (1 list)
- vyjádření ČIŽP, OOV, Praha čj: ČIŽP/41/2020/6799 ze dne 12.06.2020 - (1 list)

Podle ustanovení § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydal příslušný vodoprávní úřad všem známým účastníkům řízení pod čj:

ZIP 97 761/20 VrJ ze dne 29.09.202 oznámení o zahájení vodoprávního řízení, ve kterém byla usnesením stanovena 15-ti denní lhůta pro vznesení námitek a připomínek. Žádné námítky ani připomínky účastníků řízení nebyly vzneseny, tudíž o nich nebylo rozhodováno. Podmínky ve vyjádření správce toku a správce povodí byly zaneseny do výroku rozhodnutí nebo splněny před vydáním tohoto rozhodnutí.

Pro velký počet účastníků řízení je účastníkům řízení doručováno veřejnou vyhláškou.

Správní orgán MěÚ Vlašim, odbor životního prostředí, jako místně a věcně příslušný vodoprávní úřad provedl vodoprávní řízení a zjistil, že předložený kanalizační řád zajistí dodržování stanovených limitů v množství a kvalitě vypouštěných odpadních vod do veřejné stokové sítě obce Tehov. Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod povoluje vypouštět odpadní vody do kanalizace. Realizovaná stoková síť je koncipována jako oddílná, v souladu s územním plánem obce. Přičemž veškeré odpadní vody jsou odváděny na centrální ČOV, kde jsou přečišťovány a dále vypouštěny do vodního toku Tehovského potoka na pozemku p.č. PK 1472/14 v k.ú. Tehov, v ř. km 0,42, souřadnice místa vypouštění v systému S-JTSK: X=1087118,60 Y= 708881,02.

Kanalizační řád je zpracován Ing. Milošem Kokešem, Třebíč s datem 05/2020 v souladu s ustanovením § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, jako místně a věcně příslušný vodoprávní úřad posoudil podanou žádost včetně jejích příloh v provedeném vodoprávním řízení z hlediska širších vodohospodářských zájmů i z hlediska ochrany jakosti povrchových i podzemních vod a odtokových poměrů, tj. zejména z hlediska Plánu oblastí povodí, zejména ochrany jakosti a množství vod a též z hlediska možných vlivů na vodní poměry a jiné veřejné zájmy, zejména zájmy ochrany přírody a krajiny. Vodoprávní úřad předložený kanalizační řád dále porovnal se souvisejícím povolením k nakládání s vodami a dospěl k závěru, že předložený kanalizační řád je možné schválit za podmínek výše uvedených.

Ve vodoprávním řízení byli stanoveni tito účastníci řízení:

dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění:

- žadatel

dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění byli stanoveni tito účastníci řízení:

- všichni producenti odpadních vod na území obce Tehov
- Povodí Vltavy, s.p., Grafická 36, 150 21 Praha 5 — správce toku

Poučení účastníků: Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu odvolání podle § 82 a § 83 odst. 1 správního řádu, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 podáním učiněným u OŽP MěÚ Vlašim. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby každý účastník dostal jeden stejnopis a jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba, nejpozději však 10. den od okamžiku doručení.

V případě doručení písemného vyhotovení se lhůta pro odvolání počítá ode dne následujícího po doručení, nejpozději však po uplynutí 10. dne, kdy byl nedoručený a uložený dokument připraven k vyzvednutí.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Jana Vrbová
odborná referentka OŽP MěÚ Vlašim
na úseku vodního hospodářství

Obdrží:

žadatel (DS)

- Obec Tehov, Tehov 2, 258 01 Vlašim – vlastník veř. kanalizace

účastníci řízení

- Veřejnou vyhláškou

Na vědomí: (DS)

- Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 8, 150 20 Praha 5 - správce povodí, správce toku

(Držitelům DS doručeno prostřednictvím datové schránky Města Vlašim, v souladu s ustanovením § 17 a § 18 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění.)

Tato písemnost musí být vyvěšena nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Vlašim a OÚ Tehov a zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Po vyplnění dat vyvěšení a sejmutí bude vrácena odboru životního prostředí Městského úřadu Vlašim

Datum vyvěšení:..... Datum sejmutí:

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí vyrozumění.